

# ANEJO Nº 12

# REPOSICIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS

---

## 1. REPOSICIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS

---

En el presente anejo se relacionan las carreteras y caminos afectados por cada tramo de alternativa de trazado del Estudio Informativo: “Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) y la autovía de la Plata (A-66) en el entorno de Cáceres”.

A continuación se presenta una tabla en la que se enumeran las afecciones a carreteras y caminos producidas por los distintos tramos, el p.k. y la margen del tramo en que se producen, así como las posibles actuaciones estimadas para subsanar dichas afecciones.

### ALTERNATIVA 1

P.K.	MARGEN	NOMBRE DEL CAMINO AFECTADO	ACTUACIÓN PROPUESTA
0+000	Ambas	Carretera A-58	Reposición de la carreteras en el enlace
0+000	Ambas	Vía pecuaria. Cordel del Casar.	Reposición de la vía pecuaria en el enlace
1+060	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 1+650
1+130	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 1+650
1+640	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 1+650) para cruzar el desmonte
2+280	Ambas	Camino de Santa María	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 1+650
2+620	Ambas	Camino de Trujillo	Llevar el camino al Paso superior (PS 2+620)
2+990	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 2+620
3+130	Ambas	Camino de Plasenzuela	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 2+620
3+650	Ambas	Camino de Torreemocha	Llevar el camino al Paso superior (PS 3+650)
4+530	Ambas	Camino de Michel	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 4+530
5+040	Ambas	Camino de Torreorgaz	Llevar el camino al Paso inferior (PI 5+050) para cruzar el terraplén
6+260	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
6+600	Ambas	Carretera EX-206	Reposición de la carretera
6+710	Ambas	Vía pecuaria. Vereda de Torreorgaz	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
8+340	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 8+400)
8+380	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 8+400)
11+400	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 11+400)
11+490	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 11+400
12+400	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 12+400)
13+050	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 12+400
13+770	Ambas	Vía pecuaria. Cañada Real de Casar y Calzada Romana	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
13+840	Ambas	N-630	Reposición de la carreteras en el enlace
13+960	Ambas	A-66	Reposición de la carreteras en el enlace

## ALTERNATIVA 2

P.K.	MARGEN	NOMBRE DEL CAMINO AFECTADO	ACTUACIÓN PROPUESTA
0+000	Ambas	Carretera A-58	Reposición de la carreteras en el enlace
0+000	Ambas	Vía pecuaria. Cordel del Casar.	Reposición de la vía pecuaria en el enlace
1+060	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 1+650
1+130	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 1+650
1+640	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 1+650) para cruzar el desmonte
2+280	Ambas	Camino de Santa María	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 2+620
2+620	Ambas	Camino de Trujillo	Llevar el camino al Paso superior (PS 2+620)
2+990	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 2+620
3+130	Ambas	Camino de Plasenzuela	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 2+620
3+650	Ambas	Camino de Torremoncha	Llevar el camino al Paso superior (PS 3+650)
4+480	Ambas	Camino de Michel	Llevar el camino al Paso superior (PS 4+480)
4+580	Ambas	Camino de Torreorgaz	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso inferior pk 4+480
4+910	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso inferior pk 5+340
4+920	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso inferior pk 5+340
5+340	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al paso superior (PS 5+340)
5+660	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso inferior pk 5+340
5+875	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso inferior pk 5+340
6+550	Ambas	Carretera EX-206	Reposición de la carretera
6+680	Ambas	Vía pecuaria. Vereda de Torreorgaz	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
7+060	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
7+750	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 8+400
8+400	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 8+400
8+420	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 8+400)
11+200	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 11+200)
11+290	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 11+200
12+200	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 12+200)
12+860	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 12+200
13+570	Ambas	Vía pecuaria. Cañada Real de Casar y Calzada Romana	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
13+650	Ambas	N-630	Reposición de la carreteras en el enlace
13+760	Ambas	A-66	Reposición de la carreteras en el enlace

### ALTERNATIVA 3

P.K.	MARGEN	NOMBRE DEL CAMINO AFECTADO	ACTUACIÓN PROPUESTA
0+000	Ambas	Carretera A-58	Reposición de las carreteras en el enlace
0+600	Ambas	Vía pecuaria. Cordel del Casar.	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
1+450	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 1+950
1+530	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 1+950
1+750	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 1+950
1+950	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 1+950) para cruzar el desmonte
2+420	Ambas	Camino de Santa María	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 1+950
2+780	Ambas	Camino de Trujillo	Llevar el camino al Paso superior (PS 2+780)
3+150	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 2+780
3+290	Ambas	Camino de Plasenzuela	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 2+780
3+800	Ambas	Camino de Torremoncha	Llevar el camino al Paso superior (PS 3+800)
4+680	Ambas	Camino de Michel	Llevar el camino al Paso superior (PS 4+680)
5+190	Ambas	Camino de Torreorgaz	Llevar el camino al Paso inferior (PI 5+200)
6+420	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
6+750	Ambas	Carretera EX-206	Reposición de la carretera
6+880	Ambas	Vía Pecuaria. Vereda de Torreorgaz	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
8+500	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 8+550
8+550	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 8+550)
11+560	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 11+550)
11+590	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 11+550
12+550	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 12+550)
13+210	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 12+550
13+920	Ambas	Vía pecuaria. Cañada Real de Casar y Calzada Romana	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
14+000	Ambas	N-630	Reposición de la carreteras en el enlace
14+120	Ambas	A-66	Reposición de la carreteras en el enlace

### ALTERNATIVA 4

P.K.	MARGEN	NOMBRE DEL CAMINO AFECTADO	ACTUACIÓN PROPUESTA
0+000	Ambas	Carretera A-58	Reposición de las carreteras en el enlace
0+600	Ambas	Vía pecuaria. Cordel del Casar.	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
1+450	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 1+950
1+530	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 1+950
1+750	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 1+950
1+960	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 1+950) para cruzar el desmonte
2+420	Ambas	Camino de Santa María	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 2+780
2+780	Ambas	Camino de Trujillo	Llevar el camino al Paso superior (PS 2+780)
3+150	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 2+780
3+280	Ambas	Camino de Plasenzuela	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 2+780
3+800	Ambas	Camino de Torremoncha	Llevar el camino al Paso superior (PS 3+800)
4+640	Ambas	Camino de Michel	Llevar el camino al Paso superior (PS 4+640)
4+730	Ambas	Camino de Torreorgaz	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 4+640
5+070	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 5+500
5+080	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso inferior pk 5+500
5+500	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al paso superior (PS 5+500)
5+815	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso inferior pk 5+500
6+030	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso inferior pk 5+500
6+700	Ambas	Carretera EX-206	Reposición de la carretera
6+830	Ambas	Vía pecuaria. Vereda de Torreorgaz	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
7+220	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
7+930	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 8+550
8+550	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al paso superior (PS 8+550)
11+360	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 11+360)
11+410	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 11+360
12+360	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al paso superior (PS 12+360)
13+020	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 12+360
13+720	Ambas	Vía pecuaria. Cañada Real de Casar y Calzada Romana	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
13+800	Ambas	N-630	Reposición de las carreteras en el enlace
13+920	Ambas	A-66	Reposición de las carreteras en el enlace

### ALTERNATIVA 5

P.K.	MARGEN	NOMBRE DEL CAMINO AFECTADO	ACTUACIÓN PROPUESTA
0+000	Ambas	Carretera A-58, N-521 y CC-26.1	Reposición de las carreteras en el enlace
0+200	Ambas	Vía pecuaria. Cordel del Casar.	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
0+240	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
1+720	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 1+720) para cruzar el desmonte
1+785	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 1+720
2+300	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 1+720
3+470	Ambas	Camino de servicio	Ninguna. El camino no se ve afectado al cruzar por la zona de túnel
3+490	Ambas	Camino de servicio	Ninguna. El camino no se ve afectado al cruzar por la zona de túnel
3+500	Ambas	Camino de servicio	Ninguna. El camino no se ve afectado al cruzar por la zona de túnel
4+000	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 4+000) para cruzar el desmonte
4+245	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 4+000
5+380	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
5+670	Ambas	Vía pecuaria. Vereda de Torreorgaz	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
5+700	Ambas	Carretera EX-206	Reposición de la carretera
6+070	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
6+445	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 7+150
6+980	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 7+150
7+150	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 7+150)
7+275	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 7+150
8+100	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 8+500
8+460	Izquierda	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 8+500)
8+470	Izquierda	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 8+500)
8+475	Izquierda	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 8+500)
8+490	Derecha	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 8+500)
8+520	Derecha	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 8+500)
9+235	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso superior pk 8+500
9+760	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al inferior pk 10+200
10+080	Ambas	Vía pecuaria. Cañada Real de Casar y Calzada Romana	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al inferior pk 10+200
11+660	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al enlace
11+740	Ambas	A-66 y N-630	Reposición de las carreteras en el enlace

### ALTERNATIVA 6

P.K.	MARGEN	NOMBRE DEL CAMINO AFECTADO	ACTUACIÓN PROPUESTA
0+000	Ambas	Carretera A-66	Reposición de las carreteras en el enlace
1+760	Ambas	Carretera EX-100	Reposición de la carretera
1+780	Ambas	Vía pecuaria. Cordel de la Enjarada	Llevar el camino al Paso inferior (PI 1+720)
2+250	Ambas	Carretera EX-A4	Reposición de la carreteras en el enlace

### ALTERNATIVA 7

P.K.	MARGEN	NOMBRE DEL CAMINO AFECTADO	ACTUACIÓN PROPUESTA
0+000	Ambas	Carretera A-66 y N-630	Reposición de las carreteras en el enlace
1+430	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 1+430)
2+470	Ambas	Camino de servicio	Reponer el camino paralelamente a pie de terraplén/coronación de desmonte, hasta llevarlo al paso inferior pk 2+830
2+830	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso inferior (PI 2+830)
3+230	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso inferior (PI 3+230)
5+800	Ambas	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso inferior (PI 3+230)
6+060	Ambas	Camino de Arroyo de la Cruz a Montánchez	Llevar el camino al Paso superior (PS 6+060)
6+100	Derecha	Camino de servicio	Llevar el camino al Paso superior (PS 6+060)
7+025	Ambas	Carretera EX-100	Reposición de la carretera
7+030	Ambas	Vía Pecuaria. Cordel de la Enjarada	Llevar el camino al Paso inferior (PI 7+025)
7+575	Ambas	Carretera EX-A4	Reposición de la carreteras en el enlace



En la siguiente tabla se presentan las longitudes aproximadas correspondientes a las reposiciones por alternativa:

Longitud de reposición (m)	
Alternativa 1	6.080
Alternativa 2	8.290
Alternativa 3	7.450
Alternativa 4	9.660
Alternativa 5	6.820
Alternativa 6	0
Alternativa 7	540