

## Plantas con Marca AENOR N de acero para armaduras pasivas

2020-10-29

LICENCIATARIO/FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
A.G. SIDERURGICA BALBOA, S.A.	06380 JEREZ DE LOS CABALLEROS	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> ACEROS BALBOA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra en rollo de 8 a 12	017 / 000900
B.E.S. BRANDENBURGER ELEKTROSTAHLWERKE GmbH	14770 BANDENBURG AN DER HAVEL	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	<b>MARCA COMERCIAL:</b> B.E.S. <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 S <b>DIÁMETRO (mm):</b> Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000813
CELSA ATLANTIC, S.L.	15145 LARACHA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> ACECOR <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra recta de 8 a 32	017 / 000752
CELSA ATLANTIC, S.L.	15145 LARACHA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> ACECOR B400SD <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000752
CELSA ATLANTIC, S.L.	15145 LARACHA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> ACECOR <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000752
CELSA ATLANTIC, S.L.	15145 LARACHA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> CELSAMAX ATLANTIC 500SD <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000752
CELSA ATLANTIC, S.L.	15145 LARACHA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> ACECOR B400SD <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra recta de 8 a 32	017 / 000752
COMPañÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L.	08755 CASTELLBISBAL	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> CELSAMAX 500 SD <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra en rollo de 6 a 20	017 / 000742
COMPañÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L.	08755 CASTELLBISBAL	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> DUCTICELSA 500 SD <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra recta de 6 a 40	017 / 000742
COMPañÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L.	08755 CASTELLBISBAL	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> AGT-8 <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000742
COMPañÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L.	08755 CASTELLBISBAL	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> CELSAMAX 400SD <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000742
COMPañÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L.	08755 CASTELLBISBAL	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> DUCTICELSA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra recta de 6 a 40	017 / 000742
COMPañÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L.	08755 CASTELLBISBAL	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	<b>MARCA COMERCIAL:</b> CELSA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 S <b>DIÁMETRO (mm):</b> Barra recta 6 a 40	017 / 000884
COMPañÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L.	08755 CASTELLBISBAL	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	<b>MARCA COMERCIAL:</b> CELSA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 S <b>DIÁMETRO (mm):</b> Barra recta 6 a 40	017 / 000884
COMPañÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L.	08755 CASTELLBISBAL	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	<b>MARCA COMERCIAL:</b> CELSAFER <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 S <b>DIÁMETRO (mm):</b> Barra en rollo 6 a 16	017 / 000884
CORRUGADOS GETAFE, S.L.	28906 GETAFE	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> CORRUGADOS GETAFE <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra recta de 6 a 40	017 / 000743
CORRUGADOS GETAFE, S.L.	28906 GETAFE	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> CORRUGADOS GETAFE <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra recta de 6 a 40	017 / 000743
MEGASA SIDERÚRGICA, S.L.	15570 NARON	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra recta de 6 a 40	017 / 000744
MEGASA SIDERÚRGICA, S.L.	15570 NARON	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000744

## Plantas con Marca AENOR N de acero para armaduras pasivas

2020-10-29

LICENCIATARIO/FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
MEGASA SIDERÚRGICA, S.L.	15570 NARON	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000744
MEGASA SIDERÚRGICA, S.L.	15570 NARON	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra recta de 6 a 40	017 / 000744
MEGASA SIDERÚRGICA, S.L.	15570 NARON	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 S <b>DIÁMETRO (mm):</b> Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000757
MEGASA SIDERÚRGICA, S.L.	15570 NARON	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 S <b>DIÁMETRO (mm):</b> Barra recta de 6 a 40	017 / 000757
MEGASA SIDERÚRGICA, S.L.	15570 NARON	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 S <b>DIÁMETRO (mm):</b> Barra recta de 6 a 40	017 / 000757
MEGASA SIDERÚRGICA, S.L.	15570 NARON	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 S <b>DIÁMETRO (mm):</b> Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000757
MEGASIDER ZARAGOZA, S.A.U.	50720 LA CARTUJA BAJA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra recta de 8 a 32	017 / 000901
NERVACERO, S.A.	48510 VALLE DE TRAPAGA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> NERVADUCTIL <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra recta 8 a 32	017 / 000745
NERVACERO, S.A.	48510 VALLE DE TRAPAGA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> NERVADUCTIL <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra recta 8 a 40	017 / 000745
NERVACERO, S.A.	48510 VALLE DE TRAPAGA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> CELSAMAX 500 SD <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra en rollo de 8 a 25	017 / 000745
NERVACERO, S.A.	48510 VALLE DE TRAPAGA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> NERVAFER <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra en rollo de 8 a 20	017 / 000745
NERVACERO, S.A.	48510 VALLE DE TRAPAGA	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	<b>MARCA COMERCIAL:</b> NERVACERO <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 S <b>DIÁMETRO (mm):</b> Barra recta de 8 a 40 / rollo de 8 a 16	017 / 000815
NERVACERO, S.A.	48510 VALLE DE TRAPAGA	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	<b>MARCA COMERCIAL:</b> NERVACERO <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 S <b>DIÁMETRO (mm):</b> Barra recta de 8 a 32 / rollo de 8 a 16	017 / 000815
SIDERURGICA SEVILLANA, S.A.	41500 ALCALA DE GUADAIRA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> EURA 500 SD <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra recta 8 a 40	017 / 000746
SIDERURGICA SEVILLANA, S.A.	41500 ALCALA DE GUADAIRA	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> EURA 400 SD <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra recta 8 a 40	017 / 000746
SIDERURGICA SEVILLANA, S.A.	41500 ALCALA DE GUADAIRA	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	<b>MARCA COMERCIAL:</b> EURA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 S <b>DIÁMETRO (mm):</b> Barra recta de 6 a 32	017 / 000816
SIDERURGICA SEVILLANA, S.A.	41500 ALCALA DE GUADAIRA	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	<b>MARCA COMERCIAL:</b> EURA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 S <b>DIÁMETRO (mm):</b> Barra recta de 6 a 32	017 / 000816
SN MAIA - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	4425-514 S. PEDRO FINS	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra recta de 8 a 40	017 / 000747
SN MAIA - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	4425-514 S. PEDRO FINS	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra recta de 8 a 40	017 / 000747

## Plantas con Marca AENOR N de acero para armaduras pasivas

2020-10-29

LICENCIATARIO/FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
SN MAIA - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	4425-514 S. PEDRO FINS	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 S <b>DIÁMETRO (mm):</b> Barra recta de 6 a 40	017 / 000834
SN MAIA - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	4425-514 S. PEDRO FINS	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 S <b>DIÁMETRO (mm):</b> Barra recta de 6 a 40	017 / 000834
SN SEIXAL - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	2840-996 PAIO PIRES	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 S <b>DIÁMETRO (mm):</b> Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000835
SN SEIXAL - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	2840-996 PAIO PIRES	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 S <b>DIÁMETRO (mm):</b> Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000835
SN SEIXAL - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	2840-996 PAIO PIRES	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 S <b>DIÁMETRO (mm):</b> Barra recta de 6 a 40	017 / 000835
SN SEIXAL - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	2840-996 PAIO PIRES	Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 S <b>DIÁMETRO (mm):</b> Barra recta de 6 a 25	017 / 000835
SN SEIXAL - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	2840-996 PAIO PIRES	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra recta de 6 a 40	017 / 000853
SN SEIXAL - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	2840-996 PAIO PIRES	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra en rollo de 6 a 25	017 / 000853
SN SEIXAL - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	2840-996 PAIO PIRES	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 400 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra en rollo de 6 a 16	017 / 000853
SN SEIXAL - SIDERURGIA NACIONAL, S.A.	2840-996 PAIO PIRES	Barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad	<b>MARCA COMERCIAL:</b> MEGASA <b>TIPO DE ACERO:</b> B 500 SD <b>DIÁMETROS (mm):</b> Barra recta de 6 a 40	017 / 000853